

## 【本袋内含】

育婴员（五级）理论模拟试卷（一）  
育婴员（五级）操作技能模拟试卷（一）  
育婴员（五级）理论模拟试卷（二）  
育婴员（五级）操作技能模拟试卷（二）

育婴员（四级）理论模拟试卷（一）  
育婴员（四级）操作技能模拟试卷（一）  
育婴员（四级）理论模拟试卷（二）  
育婴员（四级）操作技能模拟试卷（二）  
育婴员（四级）理论模拟试卷（三）  
育婴员（四级）操作技能模拟试卷（三）  
育婴员（四级）理论模拟试卷（四）  
育婴员（四级）操作技能模拟试卷（四）

育婴员（三级）理论模拟试卷（一）  
育婴员（三级）操作技能模拟试卷（一）  
育婴员（三级）理论模拟试卷（二）  
育婴员（三级）操作技能模拟试卷（二）  
育婴员（三级）理论模拟试卷（三）  
育婴员（三级）操作技能模拟试卷（三）  
育婴员（三级）理论模拟试卷（四）  
育婴员（三级）操作技能模拟试卷（四）

育婴员理论模拟试卷参考答案  
育婴员操作技能模拟试卷考场准备、分值及评分依据

科目代码: 150

### 职业技能鉴定国家题库

## 育婴员 (五级) 理论模拟试卷 (一)

#### 注意事项

1. 本试卷依据 2010 年颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制, 考试时间: 90 分钟。
2. 请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。
3. 请仔细阅读答题要求, 在规定位置填写答案。

题号	一	二	总分
得分			

得分	
评分人	

一、单项选择题 (第 1 题 ~ 第 80 题。请选择正确答案, 将相应的字母涂在答题卡内。每题 1 分, 共 80 分。)

1. 育婴工作者是在家庭、社区和早期教育机构中为( )岁婴幼儿综合发展提供全方位指导和服务的专业人员, 承担着一种社会责任。  
A. 2~3      B. 1~3      C. 0~3      D. 3~4
2. 热爱儿童必须有( ), 学会站在儿童角度上考虑问题。  
A. 爱心、耐心、诚心、责任心      B. 耐心、诚心、责任心  
C. 爱心、诚心、责任心      D. 诚心、责任心、耐心
3. ( )是做好育婴员工作的前提。  
A. 遵纪守法      B. 耐心      C. 爱心      D. 责任心
4. 观察喂水法, 要掌握( )。  
A. 看一看、闻一闻、动一动  
B. 看婴儿的面部表情  
C. 要特别注意婴儿有无喝水的需要  
D. 观察婴儿尿液的颜色和量
5. 婴儿( )时应在半小时、1 小时、2 小时各试表一次。  
A. 低烧      B. 高烧      C. 正常      D. 中度
6. 婴儿骨骼较柔软的原因是( )。  
A. 缺钙      B. 有机物较多      C. 无机物较多      D. 缺磷
7. ( )其中部分原因可能是婴儿鼻塞造成的。  
A. 声音嘶哑, 认知降低

- B. 会导致烦躁不安, 呼吸困难和抗拒吮乳  
 C. 引发喉头变窄  
 D. 厌食
8. 婴儿对母乳以外食物( )。  
 A. 耐受性较低, 不易发生过敏  
 B. 耐受性较高, 易发生过敏  
 C. 耐受性较高, 不易发生过敏  
 D. 耐受性较低, 易发生过敏
9. 食物过敏的自发消失期为( )。  
 A. 出生后3~4个月  
 B. 出生后4~5个月  
 C. 出生后6~8个月  
 D. 出生后10~12个月
10. 为婴儿选择饮用水时, 最好选择( )。  
 A. 糖水  
 B. 冰水  
 C. 果汁  
 D. 白开水
11. 为防止营养性疾病的发生, 提倡平衡膳食, 也就是要求( )。  
 A. 只要蔬菜和粮食搭配即可  
 B. 各类食物和膳食中各类营养素保持平衡  
 C. 膳食中就餐次数平衡  
 D. 膳食中每人的食物相等
12. 婴幼儿添加辅食的时间( )。  
 A. 刚出生  
 B. 满月  
 C. 4~6个月  
 D. 1周岁
13. 关于正确添加泥糊状食物的原则, 叙述正确的是( )。  
 A. 添加速度不要太快, 一种食物要适应1个月左右  
 B. 可同时添加2种以上  
 C. 从少到多, 由细到粗  
 D. 添加速度可以快一些, 在3~5天
14. 幼儿期孩子体格发育速度放慢, 但脑的发育加快, 因此饮食中应注意( )的供给。  
 A. 脂肪  
 B. 普通蛋白质  
 C. 碳水化合物  
 D. 优质蛋白质
15. 鼓励母亲开始母乳喂养应该在( )。  
 A. 婴儿出生24小时后  
 B. 母亲有乳汁分泌时  
 C. 在产房内  
 D. 母亲想给婴儿喂奶时
16. 产后2~4天的母亲乳腺分泌的乳汁称( )。  
 A. 过渡乳  
 B. 成熟乳  
 C. 初乳  
 D. 配方乳
17. 给婴儿选择奶类时, 除了( )以外, 其余种类一般不选用。  
 A. 原奶  
 B. 甜炼乳  
 C. 配方奶  
 D. 麦乳精
18. 冲调奶粉的步骤( )。  
 A. 准备器具、加入温开水、加入适量奶粉、使奶粉溶解  
 B. 加入温开水、加入奶粉、准备器具、使奶粉溶解  
 C. 加入奶粉、加入温开水、使奶粉溶解、喂养

- D. 准备器具、加入适量奶粉、加入温开水、使奶粉溶解
19. 添加某种泥糊状食物时, 通常要经过的过程( )。
- A. 喜欢—试食—适应  
B. 试食—适应—喜欢  
C. 试食—喜欢—适应  
D. 喜欢—适应—试食
20. 制作菜泥的步骤( )。
- A. 切碎末、将青菜洗净、放锅里煮沸 3~5 分钟、控出水分  
B. 将青菜洗净、切碎末、放锅里煮沸 3~5 分钟、控出水分  
C. 将青菜洗净、切碎末、放锅里煮沸 7~8 分钟、控出水分  
D. 切碎末、将青菜洗净、放锅里煮沸 7~8 分钟、控出水分
21. 新生儿期若无母乳或母亲因病不能喂养, 应选择( )。
- A. 羊奶  
B. 全牛奶  
C. 婴儿配方奶  
D. 儿童奶粉
22. 婴儿一般从( )个月开始出牙, 共( )颗牙。
- A. 6; 20  
B. 4; 20  
C. 10; 18  
D. 8; 24
23. 红臀的预防方法有( )。
- A. 勤换尿布  
B. 大便后清洗; 小便随意  
C. 尿布要新棉布  
D. 便后用湿巾擦干净
24. 关于正确进行婴儿三浴锻炼的好处, 说法正确的是( )。
- A. 增强皮肤的触觉功能  
B. 增强皮肤的体温调节能力  
C. 降低神经系统的灵敏度  
D. 对呼吸系统的机能不利
25. 清洗婴儿卧具时, 最好使用( )。
- A. 普通洗衣粉  
B. 普通洗衣液  
C. 中性的洗衣粉  
D. 中性无磷的洗衣粉
26. 一般来说, 婴儿( )时的体重是出生时的 3 倍。
- A. 1 岁  
B. 1 岁半  
C. 2 岁  
D. 2 岁半
27. 洗眼的方法是( )。
- A. 由内眼角向外眼角擦  
B. 由中间向两边擦  
C. 由外眼角向内眼角擦  
D. 由上眼皮向下眼皮擦
28. 婴幼儿不宜吃的食物主要有( )。
- A. 油炸食物  
B. 坚果类食物  
C. 有刺激性或含咖啡因的食物  
D. 以上都是
29. 抚触一般在婴儿吃完奶后( )左右进行。
- A. 半小时  
B. 2 小时  
C. 3 小时  
D. 1 小时
30. 最常用的体温计是( )。
- A. 水银体温计  
B. 电子体温计  
C. 可弃式体温计  
D. 红外体温检测仪
31. 测量腋温, 将体温计球部放于孩子腋窝紧贴皮肤, 持续( )分钟。
- A. 3  
B. 5  
C. 7  
D. 10

32. 关于测量脉搏的基本方法的叙述, 说法正确的是( )。
- A. 可以在婴儿哭闹时测量                      B. 可以在婴儿喂奶时测量  
C. 应在安静、清醒状态下测量                D. 应在婴儿活动后测量
33. 婴儿在学走路时, 不小心摔倒引起头部皮下出血, 应立即( )。
- A. 热敷              B. 按揉              C. 冷敷              D. 涂药
34. 婴儿洗澡时间不宜超过( )分钟。
- A. 5                  B. 10                C. 20                D. 30
35. 3岁左右婴儿午睡时间不宜超过( )。
- A. 1小时            B. 半小时            C. 3小时            D. 2小时
36. 关于测体温的基本方法的叙述, 说法不正确的是( )。
- A. 婴幼儿吃奶时不宜测量体温  
B. 婴幼儿哭闹不安会影响测量体温  
C. 采用腋下部位测量体温  
D. 测量时间一般为1~2分钟
37. 婴幼儿( )热量是由头部散发的, 最好在外出时带上帽子。
- A. 50%              B. 40%              C. 25%              D. 20%
38. ( )不能判断母乳是充足的。
- A. 婴儿感到满足                                  B. 婴儿每天大便2~4次  
C. 大便呈金黄色糊状                            D. 婴儿体重平均每周增加50克
39. 婴儿在( )月大时, 可以开始练习坐盆大小便。
- A. 6个              B. 7个              C. 8个              D. 9个
40. 新生儿每天睡眠时间可达( )小时。
- A. 24                B. 20                C. 16~20            D. 8
41. 人在觉醒状态下生长激素分泌( ), 睡眠时则( )。
- A. 增加; 减少      B. 减少; 增加      C. 增加; 增加      D. 减少; 减少
42. 不影响婴幼儿睡眠的原因( )。
- A. 饮食不当, 吃过多或过少                  B. 尿布湿了, 及时更换  
C. 睡前听故事                                    D. 睡较硬的床
43. 定期清洗, 晾晒被褥, 一周( )次为宜。
- A. 1                  B. 2                  C. 3                  D. 4
44. 消毒时间从水沸腾后继续煮沸( )分钟, 可杀灭细菌繁殖体。
- A. 10                B. 20                C. 30                D. 40
45. 错误的玩具消毒的方式是( )。
- A. 耐热的木制玩具, 在开水中煮沸10分钟  
B. 塑料的橡胶玩具, 在0.2%的漂白粉溶液中浸泡20~30分钟  
C. 毛绒玩具在烈日下暴晒4~6小时  
D. 高档电动电子玩具, 在开水中煮沸30分钟

46. 三浴锻炼是指空气、阳光和( )。
- A. 水浴            B. 体育器材            C. 大动作            D. 精细动作
47. 日光浴能预防( )发生。
- A. 贫血            B. 佝偻病            C. 坏血症            D. 眼病
48. 婴幼儿洗澡水温应保持在( )℃。
- A. 30~32            B. 33~35            C. 35~36            D. 38~40
49. 进行婴儿抚触时正确的是( )。
- A. 吃完奶后马上开始            B. 室温不能低于20℃
- C. 吃奶前半小时            D. 摘下手上的戒指、手表等
50. 关于测体温的基本方法的叙述,说法错误的是( )。
- A. 婴幼儿吃奶时测量体温            B. 婴幼儿哭闹不安会影响体温
- C. 采用腋下部位测量体温时            D. 测量时间一般为5分钟
51. 幼儿应每( )个月进行体格检查一次。
- A. 1~3            B. 3~6            C. 6~8            D. 6~12
52. 婴幼儿喂药的原则有( )。
- A. 大约药量
- B. 婴幼儿不吃,可采用恐吓、威胁等手段
- C. 严格按照医嘱,量取用药剂量
- D. 可以分次喂药
53. 发热时酒精擦浴采用的是( )的酒精。
- A. 25%~35%            B. 35%~45%            C. 45%~55%            D. 75%
54. 四肢扭伤若无皮肤破损( )小时后可热敷。
- A. 8            B. 12            C. 18            D. 24
55. 皮下血肿的小血肿( )即可吸收。
- A. 1~2周            B. 5~7天            C. 2~3周            D. 4~6周
56. 为保证婴幼儿安全,确保浴室和厕所可以( )门。
- A. 从外面打开            B. 从里面打开
- C. 从左边拉开            D. 从右边拉开
57. 口对口人工呼吸急救要求:儿童( )次/分,婴儿可稍加快。
- A. 10~15            B. 15~18            C. 18~20            D. 20~25
58. 婴儿具有自我意识,这属于( )情绪的主要表现。
- A. 普通            B. 不良            C. 良好            D. 不属于情绪
59. 婴儿的被动操屈伸运动注意事项:屈伸动作要( )。
- A. 快速            B. 有力            C. 有节奏            D. 柔和、缓慢
60. 在婴儿参与家务活动中培养其独立性时,家长应注意( )。
- A. 选择家务劳动的时间可由家长随意确定
- B. 选择设计的内容要符合婴儿生理心理特点

- C. 训练方法可以任意选定  
D. 把训练作为刺激或惩罚的手段
61. 家庭口服给药中,小勺喂药法一般用于( )。  
A. 剂量大的  
B. 带甜味  
C. 片剂或液体药物  
D. 剂量小的
62. 对儿童进行语言教育的关键期是( )岁。  
A. 0~3  
B. 0~1  
C. 1.5~2  
D. 2.5~3
63. 6个月的婴儿应该选择与( )动作发展有关的游戏进行训练。  
A. 爬行  
B. 站立  
C. 掌握平衡  
D. 跳跃
64. 下列关于选择和设计婴儿大动作训练的原则中,错误的一项是( )。  
A. 时间性原则  
B. 成熟原则  
C. 技能对称原则  
D. 自我调节波动原则
65. ( )个月大的婴儿应选择与仰卧、侧卧、翻身、爬行、抱坐及扶坐等动作发展有关的游戏进行训练。  
A. 0~1  
B. 1~2  
C. 4~6  
D. 5~7
66. 根据婴儿精细动作的发展特点,7~12个月的婴儿应( )。  
A. 多做抓、握动作  
B. 训练手部的操作能力,包括拍打、取物、扔东西和敲击物体的能力  
C. 学习玩较复杂的玩具  
D. 训练基于手指协调和控制能力,可包括各种手工创造活动
67. 下列关于大动作训练的说法,不正确的一项是( )。  
A. 大动作训练应做到时间长,次数少  
B. 大动作训练要注意上肢下肢同时进行刺激  
C. 大动作训练应做到循序渐进  
D. 大动作训练时,要随时用表情和语言与婴儿进行沟通
68. ( )对提高婴儿的平衡能力非常有益。  
A. 推、拉、触碰、爬动、转  
B. 触碰、爬动、转、做操  
C. 转、做操、伸手拿东西、抓  
D. 转圈、翻跟斗、跳舞、摇摆
69. 为了发展婴儿的基本运动机能,应着重对婴儿进行( )的训练。  
A. 躺、坐、爬、站  
B. 爬、走、滚、踢、扔、接  
C. 走、跑、跳、投掷、玩运动器具  
D. 坐、爬、站、走、跑
70. 空间概念的发展始于感知反应,婴儿最早有的感觉是( )。  
A. 味觉  
B. 嗅觉  
C. 触觉  
D. 听觉

71. 婴儿在( )个月时,开始有长时记忆。  
A. 2~3      B. 6      C. 3~6      D. 6~12
72. 下列关于婴儿语言训练的方法,不正确的一项是( )。  
A. 语言训练可以与认知活动结合  
B. 游戏训练法  
C. 物质奖励是激发婴儿说话的基本方法  
D. 可以选择一些优美的音乐定时播放
73. 单字句阶段是指( )。  
A. 用一个词表达一个意思      B. 用一个词表达很多意思  
C. 用一个字表达一个意思      D. 用一个字表达很多意思
74. 根据婴幼儿精细动作发展特点,出生后( )个月是把握精细动作发展的关键时期。  
A. 7~12      B. 0~6      C. 13~18      D. 19~24
75. 经常给予婴幼儿更多的爱抚、亲吻和拥抱是培养( )的有效方法。  
A. 亲子关系      B. 同伴关系      C. 群体关系      D. 朋友关系
76. 在婴幼儿“第一反抗期”,对婴幼儿的合理需求,尤其是学习和探索环境的欲望要给予充分的满足,称为( )。  
A. 转移注意法      B. 合理满足法  
C. 故意冷淡法      D. 后果惩罚法
77. 婴儿配方奶粉是无母乳或母乳不足时,婴幼儿较为理想的( )。  
A. 必须食品      B. 替代食品      C. 备用食品      D. 以上都是
78. 大部分的蚊虫叮咬或蜜蜂蜇伤可出现( )。  
A. 疼痛      B. 局部皮肤红肿      C. 瘙痒      D. 以上都是
79. 粗大动作的训练原则( )。  
A. 循序渐进原则      B. 刺激性原则  
C. 操作性原则      D. 递进性原则
80. 婴幼儿洗澡水温测试的方法( )。  
A. 用手感觉      B. 差不多就行      C. 用肘关节试      D. 用脸感觉

得分	
评分人	

**二、判断题 (第 81 题 ~ 第 100 题。将判断结果涂在答题卡内。正确的涂 “A”, 错误的涂 “B”。每题 1 分, 共 20 分。)**

81. ( ) 正常的婴儿, 随年龄的增长 24 小时内的水总摄入量要逐渐增加。
82. ( ) 即使母乳量不足时, 也不能轻易放弃母乳喂养。
83. ( ) 婴儿发烧时可以坚持打预防针。
84. ( ) 婴儿教育的目的主要在于培养婴儿良好的智力水平。

85. ( ) 婴儿大动作的发展顺序, 标志着婴儿大脑神经、骨骼肌肉和感觉组合的成熟程度。
86. ( ) 对婴儿来说, 游戏即教学。
87. ( ) 婴幼儿头长占身长的  $1/2$ 。
88. ( ) 在产房里就开始母乳喂养。
89. ( ) 添加辅食的顺序: 由少到多, 由细到粗, 由热到冷, 由一种到多种。
90. ( ) 婴幼儿 3 个月后主要采取竖抱。
91. ( ) 产后分泌颜色发黄的乳汁不要给婴幼儿喝。
92. ( ) 擦伤的伤口宜用创可贴。
93. ( ) 婴儿生病或身体虚弱, 不能进行日光浴。
94. ( ) 乳汁中如药物的含量较大, 可影响婴儿生长发育。
95. ( ) 鼻腔用药时, 压住婴儿头部尽量前俯并向侧稍倾斜。
96. ( ) 如给婴儿喂药丸, 可直接吞服。
97. ( ) 大脑发育不完全常见于脑积水。
98. ( ) 水果与蔬菜所含营养成分类似, 两者可相互代替。
99. ( ) 手眼协调能力不是婴幼儿学习的最基本的能力。
100. ( ) 婴幼儿睡前可听欢乐的儿童音乐催眠入睡。

# 职业技能鉴定国家题库

## 育婴员（五级）操作技能模拟试卷（一）

考件编号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 准考证号：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_

### 注 意 事 项

1. 本试卷依据 2010 颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制。
2. 请根据试题考核要求，完成考试内容。
3. 请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

### 试题一 为 1 个月女婴洗澡

- (1) 本题分值：25 分。
- (2) 考核时间：10 分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：考生按照正确的方法为 1 个月女婴洗澡。
- (5) 否定项说明：若考生发生以下情况之一，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

- ①没有试水温。
- ②清洗尿布区域没有遵循“从前往后”的原则。

线  
此  
过  
超  
准  
不  
题  
答  
生  
考

单 位 名 称	
---------	--

姓 名	
-----	--

准 考 证 号	

地 区	
-----	--

## 试题二 用背带兜、抱婴幼儿

- (1) 本题分值：20 分。
- (2) 考核时间：10 分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：考生按照正确的方法用背带兜、抱婴幼儿。
- (5) 否定项说明：若考生发生以下情况之一，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

- ①使用背带前没有进行安全检查。
- ②操作动作粗鲁。

## 试题三 为 4 个月婴儿进行日光浴

- (1) 本题分值：15 分。
- (2) 考核时间：10 分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考试要求：能用正确方法为 4 个月婴儿进行日光浴。

**试题四 为1岁男婴测量腋温**

- (1) 本题分值：15分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考试要求：掌握为婴幼儿测量腋温的方法和注意事项。

鼓励考生动手操作，对其正确的做法给予肯定，对错误的做法给予纠正。

1. 考生应熟练掌握为1岁男婴测量腋温的方法和注意事项。
2. 考生应熟练掌握为1岁男婴测量腋温的方法和注意事项。
3. 考生应熟练掌握为1岁男婴测量腋温的方法和注意事项。

**试题一 为1个月女婴洗澡**

(1) 本题分值：25分。

(2) 考核时间：10分钟。

(3) 考核形式：实际操作。

(4) 具体考试要求：考生按照正确的方式为1个月女婴洗澡。

**试题五 为7个月婴儿进行倒手、对击动作练习**

- (1) 本题分值：10分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：能为7个月婴儿进行倒手、对击动作训练。
- (5) 否定项说明：若考生发生以下情况之一，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

记为零分。

- ①游戏之前没有和宝宝逗乐，消除陌生感。
- ②没有用儿语的声调和宝宝说话。



科目代码：150

## 职业技能鉴定国家题库

### 育婴员（五级）理论模拟试卷（二）

#### 注意事项

1. 本试卷依据 2010 年颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制，考试时间：90 分钟。
2. 请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。
3. 请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

题号	一	二	总分
得分			

得分	
评分人	

一、单项选择题（第 1 题 ~ 第 80 题。请选择正确答案，将相应的字母涂在答题卡内。每题 1 分，共 80 分。）

1. 下列不属于育婴员道德建设内容的是( )。
  - A. 履行社会公德
  - B. 职业道德行为
  - C. 家庭美德建设及个人道德品质修养
  - D. 法制观念
2. 育婴员就是( )。
  - A. 家庭保姆
  - B. 保育员
  - C. 0~3 岁婴儿的“家庭教师”
  - D. 提供 0~3 岁婴幼儿生活照料、健康护理、教育和保育服务指导人员
3. 《中华人民共和国母婴保健法》第三十四条规定：从事母婴保健工作人员，应当严格遵守职业道德，( )。
  - A. 热爱儿童，尊重儿童
  - B. 遵纪守法，诚实守信
  - C. 爱岗敬业，优质服务
  - D. 为当事人保守秘密
4. 给婴儿准备的饮用温开水，温度适宜在( )℃。
  - A. 25~30
  - B. 28~35
  - C. 40~45
  - D. 35~40
5. 混合喂养的概念是( )。
  - A. 代乳品与果菜水同进喂养
  - B. 用配方奶与代乳品混合喂养
  - C. 母乳不够时，增加代乳品
  - D. 以上都是

6. 2~3岁婴儿每日供水量是( )。
- A. 每千克体重120~160毫升      B. 每千克体重100~140毫升  
C. 每千克体重150~180毫升      D. 每千克体重120~140毫升
7. 婴儿学习语言的最佳时期在( )岁。
- A. 0~3      B. 1~3      C. 2~5      D. 3~5
8. 产热营养素包括( )。
- A. 膳食纤维、水      B. 矿物质、维生素  
C. 蛋白质、脂肪、碳水化合物      D. 以上都是
9. 婴幼儿蛋白质缺乏不会导致( )。
- A. 大脑发育不正常      B. 体重和身高增加缓慢  
C. 腹泻、酸中毒      D. 肌肉松弛、抵抗力下降
10. 婴儿语言的准备期是指( )岁。
- A. 1~3      B. 0~2      C. 0~1      D. 1~4
11. 钙元素的生理功能不包括( )。
- A. 促进血液凝固      B. 参与心脏和肌肉的收缩和舒张  
C. 完成神经冲动的传导      D. 促进细胞的分裂
12. 婴儿期( )开始添加辅食。
- A. 1个月      B. 4~6个月      C. 8个月      D. 1岁
13. 母乳缺乏维生素B<sub>1</sub>时, 婴儿易患( )。
- A. 佝偻病      B. 脚气病      C. 坏血病      D. 夜盲症
14. 目前儿童铅暴露的最主要原因是( )。
- A. 食物中的铅      B. 玩教具      C. 含铅油漆      D. 水中的铅
15. 空腹或饥饿时不宜打预防针, 以免发生( )。
- A. 全身反应      B. 过敏反应      C. 低血糖      D. 局部反应
16. 清洁伤口时应用( )酒精。
- A. 65%      B. 75%      C. 85%      D. 95%
17. 遇到出血的情况应该( )止血。
- A. 手指按在血管的近心端      B. 手指按在心脏的远心端  
C. 手指按在伤口上      D. 用绷带将伤口缠住
18. 给婴幼儿添加辅食蛋黄泥的作用是( )。
- A. 补铁      B. 补蛋白质      C. 补锌      D. 补钙
19. 1岁半以前不要让婴儿吃( ), 防止发生意外。
- A. 易嚼碎的东西      B. 米饭  
C. 肉类      D. 整粒的花生米
20. 婴幼儿被蜜蜂蛰伤后, 下列采取的措施不正确的是( )。
- A. 在蛰伤部位的周围涂少许医用酒精  
B. 在蛰伤部位的周围涂花露水

- C. 在蜇伤部位的周围涂少许抗组胺软膏  
D. 如皮肤内有蜂刺，应及时取出
21. 器官异物包括( )、鼻腔、咽部异物。  
A. 伤眼、外耳道异物      B. 出血  
C. 食道、气管支气管异物      D. 口腔
22. ( )不是水对人体的生理作用。  
A. 维持生理活动      B. 调节体温  
C. 运输营养物质及代谢废物的载体      D. 为生命活动提供能量
23. 婴儿卫生泛指( )。  
A. 房间、用具及婴儿个人卫生      B. 玩具和家具卫生  
C. 卧具卫生和仪表卫生      D. 以上都是
24. 给婴幼儿制作菜水不可选择的蔬菜有( )。  
A. 空心菜、白菜、黄瓜      B. 胡萝卜、白萝卜、西红柿  
C. 芹菜、小油菜      D. 菠菜、苦瓜
25. 下列( )不是合理膳食应当遵循的原则。  
A. 自然食物      B. 多多益善      C. 营养素均衡      D. 奶香味浓
26. 婴幼儿每次坐便盒的时间不要太长，一般以( )分钟为宜，久坐则致婴儿脱肛。  
A. 7~10      B. 5~7      C. 3~5      D. 2~3
27. 幼儿期孩子体格发育速度放慢，但脑的发育加快，因此饮食中应注意( )的供给。  
A. 脂肪      B. 普通蛋白质      C. 碳水化合物      D. 优质蛋白质
28. 0~3岁是人体某些潜能发展的关键期，下列( )不属于该阶段。  
A. 大脑发展      B. 语言发展      C. 自我意识      D. 注意力
29. 对3岁前的婴幼儿进行教育时，不属于应该遵循的原则是( )。  
A. 重点发展感觉和运动技能      B. 经常干涉纠正其行为  
C. 教育应自然化      D. 让其自己亲身体验
30. 用奶粉喂哺婴儿时，测试奶温的正确部位是( )。  
A. 手指      B. 舌尖      C. 手心      D. 手腕内侧
31. 婴幼儿不宜吃的食品主要有( )。  
A. 油炸食物      B. 坚果类食物  
C. 有刺激性或含咖啡因的食物      D. 以上都是
32. 应该从出生后( )个月开始有计划地为婴儿添加泥糊状食物。  
A. 2~3      B. 3~4      C. 4~6      D. 7~8
33. 下列( )不是给婴儿添加辅食应遵循的原则。  
A. 由少到多      B. 从稀到稠      C. 由细到粗      D. 由素到荤
34. ( )中含血红素铁。  
A. 绿叶蔬菜      B. 豆类      C. 肝脏      D. 燕麦
35. 婴儿出现食欲缺乏、口味异常、生长迟缓等现象，可能主要是因为缺乏( )元素。

- A. 锌            B. 铁            C. 钙            D. 碘
36. 固体食物可以包括( )。
- A. 谷类、肉类、蔬菜类食物            B. 比泥状食物硬的食物  
C. 可以让婴儿咬食的食物            D. 以上都是
37. ( )是婴儿观察判断事物的途径。
- A. 自由想象  
B. 抽象思考  
C. 视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等  
D. 以上都是
38. ( )不能判断母乳是充足的。
- A. 婴儿感到满足            B. 婴儿每天大便2~4次  
C. 大便呈金黄色糊状            D. 婴儿体重平均每周增加50克
39. 以下说法不正确的是( )。
- A. 婴儿睡觉时室温应在20~23℃  
B. 包裹婴儿时咽部不要太紧  
C. 给婴儿喂水要按“顿”，不能随机  
D. 新生儿每日睡眠时间可达16~20小时
40. 引起婴幼儿尿湿疹的原因有( )。
- A. 粪便            B. 病毒            C. 细菌            D. 都有
41. 为了婴幼儿的安全，应确保浴室和厕所可以( )门。
- A. 从外面打开    B. 从里面打开    C. 从左边拉开    D. 从右边拉开
42. 对婴幼儿进行胸外心肺按压时，单人操作，每两次呼吸配合( )次心脏按压，如双人操作配合15次心脏按压。
- A. 30            B. 20            C. 10            D. 2
43. 病毒性肝炎患者的碗筷应煮沸( )，洗净后再煮沸5分钟。
- A. 10~15分钟    B. 20~30分钟    C. 1小时左右    D. 40~50分钟
44. ( )不能排出铅。
- A. 排尿            B. 排便            C. 呼气            D. 头发脱落
45. 如果有异物进入婴儿气管，下列( )做法不可取。
- A. 将婴儿倒置            B. 迅速挤压其胸部  
C. 猛拍其背部            D. 边急救边送医院
46. 下列不属于婴儿的大动作技能的是( )。
- A. 翻身            B. 敲打            C. 爬            D. 投掷
47. 精细动作的发展顺序是( )。
- ①食指与拇指对握；②满手抓；③拇指与其他四指对握
- A. ①②③            B. ②①③            C. ③①②            D. ②③①
48. 认知在婴幼儿时期称为( )。





A. 水银体温计 B. 口表 C. 肛表 D. 腋表

得分	
评分人	

二、判断题（第 81 题 ~ 第 100 题。将判断结果涂在答题卡内。正确的涂“A”，错误的涂“B”。每题 1 分，共 20 分。）

81. ( ) 婴儿与外界接触的少，手不脏就不用经常洗。
82. ( ) 婴儿皮肤代谢快，分泌物多，需要经常清洗以免长疖。
83. ( ) 当小虫进入婴儿耳内，可让婴儿捂住双耳憋死小虫。
84. ( ) 当婴儿脱水达体重的 20% 时即有生命危险。
85. ( ) 婴儿 3 岁前是掌握语言的最佳时期。
86. ( ) 从婴儿感官的整体发育状况看，3 岁前是进行感觉教育的关键时期。
87. ( ) 婴儿的早期教育是拔苗助长，不利于儿童个体的发展。
88. ( ) 若母乳缺乏维生素 B<sub>1</sub>，可引起婴儿坏血病。
89. ( ) 婴儿有吃奶的愿望，可以随时喂哺。
90. ( ) 婴幼儿在每一个阶段，各种心理发展变化的过程或速度也会有个体差异，但差异是在量的水平上，而不是在质的水平上。
91. ( ) 劳动就业是指具有劳动能力的公民在法定劳动年龄内从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。
92. ( ) 婴幼儿从第三个月起，即可添加辅助食物。
93. ( ) 新生儿因每次进食量较少，常常是不定时进食，因而要按时喂养。
94. ( ) 育婴员要对碗筷进行清洁消毒，可将碗筷垒叠用消毒柜消毒。
95. ( ) 每个婴幼儿的生理成熟程度不同，大小便控制有明显的差异，培养时要因人而异。
96. ( ) 婴幼儿学会用动作或语言表示大小便时，要及时给予鼓励和表扬。
97. ( ) 6 个月以内的婴儿不能坐在水中洗澡。
98. ( ) 婴幼儿会走后，白天就不要用尿布。
99. ( ) 在进行婴幼儿的主被动操扶走运动时，扶婴儿手指学走，重复两个 8 拍。
100. ( ) 组织婴幼儿进行艺术表现法时，不追求模仿的结果，只注重模仿的过程。

# 职业技能鉴定国家题库

## 育婴员（五级）操作技能模拟试卷（二）

考件编号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 准考证号：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_

### 注 意 事 项

1. 本试卷依据 2001 颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制。
2. 请根据试题考核要求，完成考试内容。
3. 请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

### 试题一 生活照料（40 分）

1. 冲调奶粉（15 分）
  - (1) 口述：选择配方奶粉时的注意事项。
  - (2) 操作：为婴儿冲调配方奶粉。
2. 制作蛋黄泥（10 分）
  - (1) 口述：制作蛋黄泥的方法和注意事项。
  - (2) 操作：示范制作蛋黄泥。
3. 给婴幼儿穿脱开衫（15 分）
  - (1) 口述：为婴幼儿穿脱开衫的注意事项。
  - (2) 操作：为婴幼儿穿脱开衫。

单 位 名 称	
---------	--

姓 名	
-----	--

准 考 证 号	

地 区	
-----	--

线  
此  
过  
超  
准  
不  
题  
答  
生  
考

## 试题二 保健与护理 (20 分)

### 1. 测量头围 (10 分)

- (1) 口述: 测量头围的注意事项; 头围过大或过小的病因。
- (2) 操作: 利用所给材料, 完成给婴儿测量头围的操作。

### 2. 表皮擦伤处理 (10 分)

- (1) 口述: 表皮擦伤的特点和处理表皮擦伤的注意事项。
- (2) 操作: 表皮擦伤护理。

## 试题三 教育实施 (40 分)

### 1. 利用生活用品设计一个训练精细动作的游戏 (20 分)

- (1) 进行训练精细动作的游戏演示。
- (2) 提出该活动延伸活动的目的。

### 2. 训练 19 ~ 36 个月婴儿语言的发展 (20 分)

- (1) 进行讲故事的演示训练。
- (2) 讲故事的注意事项。

科目代码：140

# 职业技能鉴定国家题库

## 育婴员（四级）理论模拟试卷（一）

### 注意事项

1. 本试卷依据 2010 年颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制，考试时间：90 分钟。
2. 请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。
3. 请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

题号	一	二	总分
得分			

得分	
评分人	

### 一、单项选择题（第 1 题 ~ 第 80 题。请选择正确答案，将相应的字母涂在答题卡内。每题 1 分，共 80 分。）

1. 职业道德是指从事一定职业的人，在工作或劳动过程中，应该遵循的与其职业活动紧密联系的( )。
  - A. 道德规范的总和
  - B. 道德
  - C. 规范的总和
  - D. 道德的总和
2. 职业道德通过( )，起着增强企业凝聚力的作用。
  - A. 协调员工之间的关系
  - B. 增加员工福利
  - C. 为员工创造发展空间
  - D. 调节企业与社会的关系
3. 育婴员( )要求是“有爱心、耐心和责任心，身体健康，口齿清楚，会讲普通话，观察敏锐，操作灵活，具有学以致用的能力”。
  - A. 职业能力
  - B. 教养理念
  - C. 职业守则
  - D. 职业道德
4. 育婴员是通过对 0~3 岁婴幼儿的( )的服务，辅助和指导家长完成科学育儿工作的人员。
  - A. 生活照料
  - B. 护理
  - C. 教育
  - D. 生活照料、护理和教育
5. 婴儿生长速度与年龄的关系是( )。
  - A. 年龄越小，生长速度越慢
  - B. 年龄越小，生长速度越快
  - C. 年龄越大，生长速度越快
  - D. 18 岁以后将停止生长
6. 0~3 岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期，是一种( )情绪交往活动。
  - A. 间接的
  - B. 可控的
  - C. 直接的
  - D. 不可控的

单位名称	
------	--

姓名	
----	--

准考证号	
------	--

地区	
----	--

此线过超准不题答生考



18. 尽早开奶要做到让婴儿出生后立即吮乳, 每侧乳房至少需喂( )分钟。  
A. 5                      B. 10                      C. 15                      D. 20
19. 婴儿大动作游戏的选择与设计要考虑婴儿不同的发展阶段, 如( )等。  
A. 大把抓握时期、精细动作发展时期  
B. 原始反射支配时期、步行前时期、步行时期  
C. 静卧时期、坐位时期、爬行时期、步行时期  
D. 趴躺时期、坐位时期、爬行时期、行走时期
20. 生理性溢奶主要是因为婴儿在学会站之前( )。  
A. 胃入口肌肉薄弱而松弛, 关闭作用不够  
B. 胃呈水平状  
C. 胃出口处于紧张收缩状态  
D. 以上都是
21. 婴幼儿认知游戏应以采用( )活动为主。  
A. 视觉                      B. 听觉                      C. 直接动作                      D. 语言
22. ( )岁以前的婴幼儿常看电视可造成视听觉疲劳和右脑表象储存困难, 从而影响大脑发育。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
23. ( )是婴幼儿分辨语言的敏感期。  
A. 6个月前                      B. 1岁前                      C. 2岁前                      D. 3岁前
24. 进行婴幼儿听和说能力游戏应加强( )的训练。  
A. 听力与发音                      B. 面对面的说话  
C. 融入生活情景                      D. 以上都是
25. 婴儿精细动作训练时的注意事项是( )。  
A. 强调手指的屈伸训练  
B. 结合日常生活, 做到生活化、具体化  
C. 要注意手指左右的运动  
D. 强调双手对捏和鼓掌的训练
26. 婴幼儿蛋白质缺乏不会导致( )。  
A. 影响大脑发育                      B. 体重和身高增加缓慢  
C. 腹泻、酸中毒                      D. 肌肉松弛, 抵抗力下降
27. 给婴幼儿选择节律游戏, 节奏应注意( )。  
A. 速度较慢                      B. 简单明了                      C. 速度加快                      D. 追求技能
28. 情绪表达时有( )形式。  
A. 面部肌肉运动模式                      B. 声调  
C. 身体姿态                      D. 以上都是
29. 婴幼儿自我意识发展的自我阶段发生在( )。  
A. 0~4个月                      B. 5~6个月                      C. 7~12个月                      D. 1岁以上

30. 只有当母乳不足时,才适当补充婴儿( )。
- A. 米粉                      B. 乳儿糕                      C. 配方奶                      D. 成长奶粉
31. 婴幼儿通过( )完成个体语言发声。
- A. 听觉器官和思维                      B. 肢体和视觉器官  
C. 发音器官和听觉器官                      D. 呼吸器官和消化器官
32. 语言活动包括( )两个方面。
- A. 表达和理解                      B. 认知和判断  
C. 思维和判断                      D. 精细动作和大动作
33. ( )是对婴儿语言发展的4个阶段的正确表述。
- A. 单字句,电报句,简单句,复合句  
B. 单字句,多字句,简单句,复杂句  
C. 复合句,单字句,电报句,简单句  
D. 单字句,电报句,复合句,简单句
34. 亲子关系的建立是婴幼儿( )的第一步。
- A. 生长发育                      B. 语言与认知发展  
C. 人际关系                      D. 自我意识发展
35. 指导1~2岁幼儿示范发音时,要用( )作出示范。
- A. 夸张语言                      B. 儿语                      C. 叠音                      D. 规范语言
36. ( )不属于婴儿语言发展注意事项。
- A. 多与婴儿交谈                      B. 用“儿语”声调与婴儿交谈  
C. 注意婴儿语言发展的差异性                      D. 婴儿对语句的运用
37. 婴幼儿进入心理发展的第一反抗期和萌发“自我意识”的标志年龄是( )。
- A. 6~12个月                      B. 12个月~1岁半  
C. 1岁半~2岁半                      D. 2岁半~3岁
38. 婴儿在( )适宜训练独自蹲盆大小便。
- A. 2岁以后                      B. 8个月左右  
C. 1岁左右                      D. 2岁半以后
39. 婴幼儿消化系统功能未发育成熟,( ),养成良好的饮食习惯,才能保证满足婴幼儿生长发育需要。
- A. 消化能力弱,胃的容量小                      B. 年龄越小,生长发育越迅速  
C. 每日需要营养的量又相对较成人多                      D. 以上都是
40. 心理“反抗期”婴幼儿沟通的方法有( )。
- A. 合理满足法                      B. 转移注意力法  
C. 故意冷淡法和后果惩罚法                      D. 以上都是
41. 家庭和睦、成人对婴幼儿温和亲切,会使婴幼儿情绪( )。
- A. 波动不安                      B. 稳定而快乐  
C. 激动不稳定                      D. 低落不积极

42. 关于婴儿情绪发展的特点描述不正确的是( )。
- A. 婴儿情绪发展与先天的气质有关, 与后天的成长环境也有关系  
 B. 婴儿在7~8个月时就要让他学会控制情绪  
 C. 婴儿情绪反应快而缺乏控制力  
 D. 婴儿能够很好地控制自己的情绪
43. 对婴幼儿听和说行为观察的目的是准确地了解婴幼儿( )发展的水平。
- A. 动作能力  
 B. 听和说能力  
 C. 社会交往能力  
 D. 自理能力
44. ( )岁以前是婴幼儿学会与人沟通的最佳时期, 要给婴幼儿提供丰富的语言环境。
- A. 1  
 B. 2  
 C. 3  
 D. 6
45. 睡眠过程中婴幼儿脑垂体分泌的生长激素比清醒状态时增加( )倍, 有利于婴幼儿的生长发育。
- A. 1  
 B. 2  
 C. 3  
 D. 4
46. 餐前( )分钟不吃零食, 以免影响婴幼儿的食量。
- A. 10  
 B. 20  
 C. 30  
 D. 60
47. 学习使用餐具是一个循序渐进的过程, ( )。
- A. 一定要有耐性  
 B. 不要随便责怪婴幼儿  
 C. 用清水漱口  
 D. 以上都是
48. 体重是衡量体格生长的重要指标, 也是反映婴幼儿( )状况最容易获得的灵敏指标。
- A. 生长发育  
 B. 营养  
 C. 消化功能  
 D. 吸收功能
49. 头围的大小与脑和颅骨的发育有关, 新生儿出生时头围平均为( )厘米。
- A. 34  
 B. 35  
 C. 36  
 D. 37
50. 新生儿体重的测量以( )为单位, 准确记录至小数点后2位。
- A. 磅  
 B. 斤  
 C. 克  
 D. 千克
51. ( )是训练婴幼儿学习与交流的最初方式。
- A. “藏猫猫”  
 B. “挥手拱手”  
 C. “风来了”  
 D. “划小船”
52. 为婴幼儿选择训练听和说能力图书的要求是( )。
- A. 图书的内容情节应复杂多变  
 B. 图书的内容应符合婴儿的认知水平  
 C. 图书的背景丰富可以让成人同看  
 D. 图书的价格应贵一些
53. 脐带由于特殊的解剖位置容易引起感染而出现( )。
- A. 溶血性贫血  
 B. 溶血症  
 C. 败血症  
 D. 坏血症
54. 深绿色和橙黄色蔬菜中含有较高的( )。
- A. 维生素A  
 B. 维生素C、维生素B<sub>2</sub>  
 C. 胡萝卜素  
 D. 以上都是

55. 如果婴幼儿的体温超过 39.4℃, 可以采用温水不间断地擦身降温, 并且每隔( )分钟量一次体温。  
A. 60                      B. 30                      C. 20                      D. 10
56. 如果喂奶后 1 小时以后仍出现呕吐, 且伴有( )等, 可能伴有内、外科疾病, 应到医院就诊。  
A. 呕出物酸臭                      B. 食欲减退  
C. 精神不振                      D. 以上都是
57. 不同月龄的婴幼儿对食物质的选择为( )。  
A. 泥糊状                      B. 碎末状                      C. 碎块状                      D. 以上都是
58. 对腹泻婴儿应密切观察婴幼儿的( )。  
A. 面色及精神状态                      B. 排便的次数  
C. 排出物的形状                      D. 以上都是
59. 婴儿嘴里长出白膜多见于鹅口疮, 是( )感染所致。  
A. 金黄色葡萄球菌                      B. 白色念球菌  
C. 白喉杆菌                      D. 百日咳杆菌
60. 在给婴幼儿喂食水果时, 以下哪种最易引起过敏( )。  
A. 香蕉                      B. 苹果                      C. 橘子                      D. 梨
61. 符合( )情况要考虑为病理性黄疸。  
A. 黄疸进行性加重  
B. 黄疸较深, 连同足底、手心的皮肤也发黄  
C. 皮肤呈黄绿色, 伴有大便色泽变淡或呈灰白色如油灰状, 同时小便深黄  
D. 以上都是
62. 婴幼儿体格发育测量的评价指标是( )。  
A. 体重、身高                      B. 头围、胸围  
C. 上臂及坐高                      D. 以上都是
63. 用 75% 酒精浸湿的棉签, 以从脐带根部到脐带再到周围皮肤的先后顺序( )擦拭。  
A. 从内到外                      B. 从外到内                      C. 来回                      D. 上下
64. 婴幼儿 1 岁时体重为出生时的( )倍。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
65. 得了湿疹的孩子会感到患处刺痒, 因而会( )。  
A. 焦躁不安                      B. 哭闹不止                      C. 影响睡眠                      D. 以上都是
66. 口对口急救要求是: 儿童( )次/分, 婴儿可稍加快。  
A. 10~15                      B. 15~18                      C. 18~20                      D. 20~25
67. 气管异物急救合适的方法是( )。  
A. 将婴儿倒置                      B. 头向下                      C. 拍击背部                      D. 以上都是
68. 宠物咬伤伤口的正确处理方法是( ), 以清除或杀灭污染伤口的狂犬病毒。  
A. 将伤口挤压出血

- B. 用浓肥皂水反复冲洗伤口，再用大量清水冲洗  
 C. 擦干后用5%碘酒烧灼伤口  
 D. 以上都是
69. 训练婴幼儿听和说能力时，1~2岁的图书每页应以( )为主。  
 A. 情节                      B. 整个句子                      C. 简单句                      D. 词
70. 婴幼儿的被动操扩胸运动注意事项：两臂分开时( )，胸前交叉时放松。  
 A. 不要用力                      B. 要用力                      C. 稍微用力                      D. 要用大力
71. 儿语发音的特点是( )。  
 A. 发音清晰、吐字缓慢                      B. 高频语音、带有感情  
 C. 语句生动而重复多                      D. 以上都是
72. 以下促进婴幼儿手眼协调发展的游戏是( )。  
 A. 摆积木                      B. 舞蹈                      C. “开汽车”                      D. 摇铃铛
73. 以下婴幼儿情绪情感特点描述错误的是( )。  
 A. 婴幼儿先天情绪发展与后天环境有关  
 B. 婴幼儿情绪反应慢而缺乏控制力  
 C. 婴幼儿在生长发音过程中迅速进入社会化进程  
 D. 婴幼儿情绪与语言同为进行人际交往的重要手段
74. 婴幼儿自我意识的发展中的自我阶段为( )。  
 A. 0~4个月                      B. 5~6个月                      C. 7~12个月                      D. 1岁以后
75. 出现婴幼儿“心理反抗期”问题的解决方法有( )。  
 A. 合理满足法                      B. 转移注意法  
 C. 故意冷淡法和后果惩罚法                      D. 以上都是
76. 宝宝长时间看电视或听录音机，会造成( )。  
 A. 语言发展超常                      B. 见多识广  
 C. 知识面广                      D. 交往障碍甚至患孤独症
77. 给婴幼儿玩节律游戏也可以用简单的节奏乐器进行游戏，如( )，以增加气氛和提高婴幼儿参加活动的乐趣。  
 A. 使用大型架子鼓                      B. 使用乐队的大鼓  
 C. 使用专用的乐器                      D. 铃铛、串铃、响板、沙锤等
78. 婴幼儿的认知游戏相同的内容需要( )。  
 A. 一次搞定                      B. 不需要重复  
 C. 偶尔复习                      D. 反复进行
79. 让宝宝模仿涂鸦时，成人手把手地教，会让宝宝( )。  
 A. 增强信心                      B. 更加自信  
 C. 提高绘画水平                      D. 失去信心
80. 婴幼儿从出生到1岁期间是情绪萌发期，( )的婴幼儿会对新鲜事物敏感，趋向于探索外界，为智力发展打下良好基础。

- A. 经常生气      B. 经常哭泣      C. 经常快乐      D. 经常发愣

得 分	
评分人	

二、判断题（第 81 题 ~ 第 100 题。将判断结果涂在答题卡内。正确的涂 “A”，错误的涂 “B”。每题 1 分，共 20 分。）

81. (    ) 婴幼儿懂事后，要使其知道电源总开关的作用与位置，学会在紧急情况下关断总电源。
82. (    ) 儿童食物过敏者大约 30% 是由偏食造成的。
83. (    ) 胡萝卜中含丰富的维生素 E，可促进上皮组织生长，增强视网膜的感光力，是婴儿必不可少的营养素。
84. (    ) 蔬菜不能代替水果，水果汁不能代替水果。
85. (    ) 添加泥糊状食物要定时定量，过量进食可诱发食物过敏。
86. (    ) 每天坚持婴幼儿按时进餐、睡眠、活动，逐渐养成良好的生活习惯，可促进婴幼儿身心正常发育。
87. (    ) 培养婴幼儿有规律地大小便，可以在大脑里建立起一系列的条件反射，提高机体的工作效率，以确保消化系统的功能完善。
88. (    ) 可将衣服浸泡在 1% 的 84 消毒液中 10 分钟消毒。
89. (    ) 尿布疹的原因是由于尿液或粪便中的尿毒素经过细菌消化产生腐蚀性物质，继而侵蚀婴儿局部皮肤导致感染。
90. (    ) 每个婴儿都必须按照儿童免疫程序进行生活护理。
91. (    ) 铅尘进入婴儿体内的主要途径有呼吸、皮肤接触。
92. (    ) 便秘是指大肠内积存过多或过久的废物，导致大便太干或太硬。
93. (    ) 婴幼儿许多意愿是用哭闹来表达，当婴儿感到不适时首先表现为哭闹。
94. (    ) 湿疹是由内、外因素引起的皮肤炎症反应，会反复发作。
95. (    ) 湿疹发作时应抓紧预防接种。
96. (    ) 当婴儿体温超过 39℃ 时，进行物理降温时可用 75% 的酒精擦浴，并每隔 20 分钟测体温一次。
97. (    ) 长期饮用矿泉水和纯净水不利于儿童健康。
98. (    ) 在道路上行走要走人行道，没有人行道的道路要在非机动车道行走。
99. (    ) 婴儿在家中要享受平等待遇，有好东西时要学会与别人分享。
100. (    ) 非语言表达不包括书面表达和身体动作表达。



**试题二 为12个月婴儿进行头围、胸围测量**

- (1) 本题分值：20分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：按照要求为12个月婴儿进行身高、头围、胸围测量。

**试题三 新生儿黄疸的护理**

- (1) 本题分值：20分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请从婴儿发生黄疸的原因和护理方法两个方面进行指导。

试题四 与2岁婴幼儿做模仿操

- (1) 本题分值：15分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请用正确方法为2岁婴幼儿做模仿操。

姓名	
准考证号	

姓名	
准考证号	

姓名	
准考证号	

姓名	
准考证号	

- 1. 本试卷依据2010年颁布的《育婴员国家职业技能标准》编制。
- 2. 请根据试题考核要求，完成考试内容。
- 3. 请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

试题一 为13-18个月幼儿进行一日膳食安排

- (1) 本题分值：30分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：口述。
- (4) 具体考核要求：按照餐前准备、进餐就餐、餐后收拾整理等环节进行一日膳食安排。

- 1. 本试卷依据2010年颁布的《育婴员国家职业技能标准》编制。
- 2. 请根据试题考核要求，完成考试内容。
- 3. 请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

**试题五 组织3岁幼儿玩“排排看”游戏**

- (1) 本题分值：15分。
- (2) 考核时间：5分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请与3岁幼儿玩“排排看”游戏。

**参考答案**

- 1. 目的：培养幼儿对颜色、形状、大小的辨别能力。
- 2. 内容：让幼儿将相同颜色的物品排成一排。
- 3. 准备：各种颜色的积木、珠子、小玩具等。

**评分标准**

- (1) 幼儿能独立完成。
- (2) 幼儿能在规定时间内完成。
- (3) 幼儿能说出物品的名称。

- (4) 幼儿能按照要求进行排列。
- (1) 本题分值：20分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请从婴儿发生腹泻的原因和护理方法两个方面进行指导。

姓名	
学号	

姓名	
学号	

得分	
评语	

日期	
教师	

科目代码: 140

# 职业技能鉴定国家题库

## 育婴员 (四级) 理论模拟试卷 (二)

### 注意事项

1. 本试卷依据 2010 年颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制, 考试时间: 90 分钟。
2. 请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。
3. 请仔细阅读答题要求, 在规定位置填写答案。

题号	一	二	总分
得分			

得分	
评分人	

一、单项选择题 (第 1 题 ~ 第 80 题。请选择正确答案, 将相应的字母涂在答题卡内。每题 1 分, 共 80 分。)

1. 职业道德是指 ( ), 在工作或劳动过程中, 应该遵循的与其职业活动相关的道德规范的总和。
  - A. 从事社会工作的人
  - B. 从事公益活动的人
  - C. 从事义务劳动的人
  - D. 从事一定职业的人
2. 育婴员的职业教养理念是 ( )。
  - A. 热爱儿童, 满足需要
  - B. 以养为主, 教养融合
  - C. 关注发育, 顺应发展
  - D. 以上都是
3. 社会主义职业道德是以协调 ( ) 关系为核心的, 离开集体主义, 这三者之间的矛盾似乎无法协调的。
  - A. 个人
  - B. 集体和个人
  - C. 集体
  - D. 个人、集体和个人
4. 育婴员 (国家职业资格四级) 的工作内容为 ( )。
  - A. 生活照料
  - B. 生活照料、日常生活保健与护理
  - C. 生活照料、日常生活保健与护理、教育
  - D. 生活照料、日常生活保健与护理、教育、家长指导
5. 婴幼儿期护理要点中不包括 ( )。
  - A. 提倡母乳喂养
  - B. 及时添加辅食
  - C. 多参加户外活动
  - D. 按时进行免疫接种

6. 关于婴儿想象能力发展的描述不正确的是 ( )。
- 新生儿已有想象能力
  - 1岁前的婴儿尚无想象活动
  - 1~2岁只有萌芽状态的想象活动
  - 3岁左右,产生模仿成人社会情节的想象活动
7. 婴幼儿的情绪更多受 ( ) 的影响。
- 主观心态
  - 外在环境变化
  - 他人心态
  - 生态环境
8. 为婴幼儿自制果汁时可选择 ( )。
- 含水分较多的水果
  - 什么样的水果都可以
  - 婴儿喜欢的水果就可以
  - 以上都是
9. 儿童计划免疫是根据儿童的 ( ) 制定的免疫程序。
- 免疫特点
  - 传染病发生情况
  - 免疫特点和传染病发生情况
  - 以上都是
10. 婴幼儿易患消化紊乱、腹泻、消化不良等疾病。因此,应提倡纯母乳喂养 ( ) 个月。
- 3~6
  - 4~6
  - 6~8
  - 6~12
11. 人体正常情况下,从血液中把一些有害物质解毒、排泄出去,是靠人体的 ( ) 进行的。
- 肝脏
  - 泌尿系统
  - 肾脏
  - 以上都是
12. 当小虫进入婴儿耳中时, ( ) 的方法是合适的。
- 可用手抠出
  - 可在耳内滴入酒精或者油类,把小虫杀死,再到医院取出小虫
  - 让婴儿捂住双耳,憋死小虫
  - 以上都是
13. 婴儿从 ( ) 个月开始逐步合理添加辅食。
- 4
  - 4~6
  - 6
  - 8
14. 咖啡因有刺激性,能刺激胃部蠕动和胃酸分泌,常饮咖啡的儿童容易导致 ( )。
- 肠梗阻
  - 慢性腹膜炎
  - 慢性胃病
  - 急性胃炎
15. ( ) 的履行应遵循亲自履行的原则。
- 劳动权利
  - 劳动合同
  - 劳动就业
  - 劳动义务
16. 根据婴幼儿不同月龄生理特点进行安排,随着年龄增长 ( )。
- 年龄越大,吃、睡的时间和次数越多
  - 年龄越大,吃、睡的时间不变,次数相对减少
  - 年龄越小,吃、睡的时间和次数越多
  - 年龄越小,吃、睡的时间不变,次数相对减少

17. 训练婴幼儿使用餐具的注意事项有：( )。
- A. 进食前应先给孩子洗手
  - B. 餐具要选择安全、无毒、小巧玲珑且不易摔碎的
  - C. 看好孩子，以免发生意外，特别是开始训练用筷子时
  - D. 以上都是
18. 婴幼儿1周岁前选择食物正确的选项是( )。
- A. 以奶为主
  - B. 粗杂粮食物
  - C. 精细米面食物
  - D. 吃不易消化的食物
19. 婴幼儿消化系统功能未发育成熟，( )，养成良好的饮食习惯，才能保证婴幼儿生长发育。
- A. 消化能力弱，胃的容量小
  - B. 年龄越小，生长发育越迅速
  - C. 每日需要营养的量又相对较成人多
  - D. 以上都是
20. ( )以后就可以自己捧着杯子喝水，刚开始每次在怀里只倒一点水，然后试着用手扶着让孩子喝。
- A. 1岁
  - B. 1岁半
  - C. 2岁
  - D. 2岁半
21. 辅助婴幼儿进餐应注意：( )。
- A. 不要边吃边玩
  - B. 不挑食
  - C. 不剩饭菜
  - D. 以上都是
22. 生长激素对婴幼儿成长描述不正确的是( )。
- A. 促进骨骼成长
  - B. 饮食结构不合理
  - C. 促进肌肉和内脏生长
  - D. 对新陈代谢酶有作用
23. 4~6个月婴儿食品制作应注意( )。
- A. 尝试多样食物，膳食少糖，少盐，可加调味品
  - B. 与成人等餐，丰富多样，色香味俱全
  - C. 合理添加辅食，膳食少糖，无糖，不加调味品
  - D. 偶尔添加辅食，可根据兴趣制作
24. 育婴员要对碗筷进行清洁消毒，可用( )。
- A. 流动自来水洗净
  - B. 流动自来水洗净，再煮沸消毒10分钟
  - C. 流动自来水洗净，再用消毒水泡10分钟
  - D. 以上都是
25. 关于婴幼儿进餐前准备的描述哪一项是不正确的( )。
- A. 吃饭前避免过度兴奋
  - B. 让孩子任何时候想吃就吃
  - C. 餐前半小时不吃零食
  - D. 饭前洗脸、洗手，围上围嘴
26. 学习使用餐具是一个循序渐进的过程，( )。
- A. 一定要有耐心
  - B. 不要随便责怪婴幼儿
  - C. 应给予必要的鼓励
  - D. 以上都是

27. 新生儿出生时身长平均为 50 厘米, 1 岁时为出生时的 1.5 倍, 以后每年增加 ( ) 厘米。  
 A. 3~4.5      B. 4~5.5      C. 5~7.5      D. 6~7.5
28. 深绿色及橙色蔬菜含有较高的 ( ) 比较适合婴幼儿食用。  
 A. 维生素 E、D、A 和碳水化合物  
 B. 矿物质和微量元素  
 C. 维生素 C、维生素 B<sub>2</sub>、胡萝卜素和矿物质  
 D. 大量的糖和果胶
29. 大人要细心观察, 掌握婴幼儿大小便的规律: ( )。  
 A. 通常在什么时候大便  
 B. 小便前会有什么表情  
 C. 用“嘘”或“嗯”的声音建立条件反射  
 D. 以上都是
30. 婴幼儿低热范围为 ( ) °C。  
 A. 37.5~38      B. 37.5~38.2      C. 37.5~38.5      D. 37.5~39
31. 1 周岁后婴幼儿饮食过渡到 ( )。  
 A. 以奶为主      B. 以谷类食品为主  
 C. 以豆制品为主      D. 以肉食类为主
32. 下列添加辅食的注意事项错误的是 ( )。  
 A. 蔬菜不能代替水果      B. 水果汁不能代替水果  
 C. 泥糊状食物就是辅食      D. 提供食品不要以成人是否喜欢吃为标准
33. 婴幼儿发生呕吐时应观察 ( )。  
 A. 呕吐物的色、量和性质      B. 呕吐的方式  
 C. 婴幼儿的精神状态      D. 以上都是
34. 果汁是由水果经压榨, 去渣后制成的, 加工过程中会使 ( )。  
 A. 增加营养成分      B. 增加水果汁口感  
 C. 营养成分损失      D. 产生与原果一样的效果
35. 健康婴幼儿入眠后多表现为 ( )。  
 A. 呼吸急促、汗出、面红、烦躁  
 B. 呼吸、微汗、偶有哭闹  
 C. 面红、易哭闹、大汗、气急  
 D. 安静、呼吸均匀, 头部略有微汗, 偶有微小表情
36. 婴幼儿前囟和后囟的闭合时间是 ( )。  
 A. 前囟 3 个月左右, 后囟 1~1.5 岁      B. 后囟 3 个月左右, 前囟 1~1.5 岁  
 C. 前囟 1 岁左右, 后囟 6 个月      D. 后囟 3 个月左右, 前囟 2~3 岁
37. 足月新生儿黄疸消退需要 ( ) 天。  
 A. 5~8      B. 8~10      C. 10~14      D. 14~18



51. 婴幼儿主被动操训练,可以促进婴幼儿动作由( )发展。  
A. 主动向被动 B. 笨拙向灵活 C. 约束向自由 D. 被动向主动
52. 穿越马路要( )。  
A. 走人行横道线 B. 走过街天桥 C. 走地下通道 D. 以上都是
53. 如果婴幼儿失去知觉,应立即采用以下急救措施:( )。  
A. 检查呼吸和脉搏 B. 口对口急救  
C. 胸外心脏按压 D. 以上都是
54. 睡前给婴幼儿排一次尿,换上睡衣,冬天可用( )。  
A. 电热毯 B. 毛巾毯 C. 睡袋 D. 蚊帐
55. 婴幼儿的主被动操作时动作要( )。  
A. 到位 B. 柔软而有节奏  
C. 有力 D. 快速
56. 婴幼儿艺术表现游戏的作用与特点( )。  
A. 可以培养婴幼儿最初的想象能力 B. 可以愉悦身心  
C. 需要成人的鼓励 D. 以上各项都是
57. 婴幼儿的被动操扩胸运动注意事项:两臂分开时( ),胸前交叉时放松。  
A. 不要用力 B. 要用力 C. 稍微用力 D. 要用大力
58. 婴幼儿2~3岁时,通过模仿操训练,能达到增强婴幼儿( )的目的。  
A. 信心 B. 主动性 C. 模仿能力 D. 体质
59. 组织婴幼儿进行艺术表演游戏的方法合适的时间是( )。  
A. 最多不超过10分钟 B. 可以超过25分钟  
C. 可以超过16分钟 D. 可以超过20分钟
60. ( )岁前的婴幼儿不提倡使用DVD碟片、电视、计算机。  
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
61. 婴幼儿发生呕吐的原因有( )。  
A. 喂养不当 B. 消化不良、消化道疾病  
C. 脑部疾病 D. 以上都是
62. 关于婴幼儿听说能力训练的不正确叙述是( )。  
A. 示范发音要规范 B. 尊重语言发展的差异性  
C. 特别要注意纠正婴幼儿不正确的发音 D. 坚持与婴儿面对面说话
63. 为婴幼儿洗澡时的水温应保持在( )℃。  
A. 35~39 B. 37~42 C. 38~40 D. 39~41
64. 为( )婴幼儿选择发展听说能力的图书时,应没有背景,只有人物的动态和表情。  
A. 1岁以前 B. 1~2岁 C. 2~3岁 D. 3~4岁
65. 婴幼儿情绪表达的几种形式( )。  
A. 面部肌肉运动模式 B. 声调







**试题二 为10个月婴儿进行身长、体重、头围、胸围测量**

(1) 本题分值：25分。

(2) 考核时间：10分钟。

(3) 考核形式：实际操作。

(4) 具体考核要求：按照要求为10个月婴儿进行身长、体重、头围、胸围测量。

(5) 否定项说明：若考生在操作时发生婴儿跌落等意外使其受伤或者在操作时出现容易让婴儿着凉等伤害婴儿健康的情节，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

**试题三 新生儿尿布疹护理的指导**

(1) 本题分值：20分。

(2) 考核时间：10分钟。

(3) 考核形式：实际操作。

(4) 具体考核要求：请从婴儿发生尿布疹的原因和护理方法两个方面进行指导。

试题四 为4个月婴儿做主被动操

- (1) 本题分值：15分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请用正确方法为4个月婴儿做主被动操。
- (5) 否定项说明：若考生在操作时发生婴儿跌落等意外使其受伤或者在操作时出现易让婴儿着凉等伤害婴儿健康的情节，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。

- 1. 本试卷依据2010年颁布的《育婴员国家职业技能标准》编制。
- 2. 请根据试题考核要求，完成考试内容。
- 3. 请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

试题一 为15个月幼儿进行进餐习惯培养

- (1) 本题分值：25分
- (2) 考核时间：10分钟
- (3) 考核形式：实际操作
- (4) 具体考核要求：按照赛前准备，为15个月幼儿进行进餐习惯培养。

**试题五 与2岁幼儿玩听说游戏**

- (1) 本题分值：15分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请与2岁幼儿玩听说游戏。

**注意事项**

1. 命题：《保教知识与能力》(幼儿) 第四章 婴幼儿保育

2. 内容：考查幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

3. 考核：考查幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

**考核要点**

(1) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(2) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(3) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(4) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(1) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(2) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(3) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

(4) 考核要点：幼儿教师对幼儿进行听说游戏指导的能力。

姓名	
准考证号	

姓名	
准考证号	

姓名	
准考证号	

姓名	
准考证号	

科目代码: 140

### 职业技能鉴定国家题库

### 育婴员 (四级) 理论模拟试卷 (三)

#### 注意事项

1. 本试卷依据 2010 年颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制, 考试时间: 90 分钟。
2. 请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。
3. 请仔细阅读答题要求, 在规定位置填写答案。

题号	一	二	总分
得分			

得分	
评分人	

一、单项选择题 (第 1 题 ~ 第 80 题。请选择正确答案, 将相应的字母涂在答题卡内。每题 1 分, 共 80 分。)

1. 职业道德可以提高行业的 ( )。
 

A. 知名度      B. 可信度      C. 信誉度      D. 规范度
2. 职业道德与职业生活密切联系在一起, 在调节范围上只适用于本职业的从业人员。这是职业道德 ( ) 特点表现。
 

A. 强制性      B. 稳定性      C. 实践性      D. 职业性
3. 《育婴员国家职业技能标准》中对育婴员职业能力特征的要求是“有爱心、耐心责任心; 身体健康; 口齿清楚, 会说普通话; ( )。具有学以致用能力”。
 

A. 能说会道      B. 观察敏锐, 操作灵活  
C. 胆大心细      D. 心灵手巧
4. 2 岁左右的幼儿可以 ( ) 地回忆起以前的事件。
 

A. 无意识      B. 有意识      C. 自觉      D. 主动
5. 育婴员不论对婴幼儿还是对家长都要以诚相待, 用 ( ) 的道德品质赢得社会和家长的信任。
 

A. 助人为乐      B. 文明礼貌      C. 关心他人      D. 诚实守信
6. 发展的连续性是指婴幼儿心理发展是一个 ( ) 的过程。
 

A. 周期变化      B. 不可中断      C. 可以中断      D. 断断续续
7. 婴儿首先出现的动作是抬头, 其后才逐步发展到俯撑、翻身、坐、爬、站立、行走。

单位名称	
------	--

姓名	
----	--

准考证号	
------	--

地区	
----	--

线 此 过 起 准 不 题 答 生 考

- 这是动作发展 ( ) 的规律。
- A. 从上部动作到下部动作                      B. 从整体动作到分化动作  
C. 从粗大动作到精细动作                      D. 从大肌肉动作到小肌肉动作
8. 婴儿体内营养素的 ( )。
- A. 储蓄量相对大, 适应能力也低              B. 储蓄量相对小, 适应能力也高  
C. 储蓄量相对小, 适应能力也低              D. 储蓄量相对大, 适应能力也高
9. 如果偏重甜味, 儿童的味觉将发育不良, 无法感受食物固有的滋味, 甚至影响到 ( ) 的发育。
- A. 大脑                      B. 呼吸系统              C. 消化系统              D. 体格
10. 如果发生火灾, 最重要的是报警, 这样才能 ( )。
- A. 及时扑救                      B. 控制火势  
C. 减轻火势造成的损失                      D. 以上都是
11. 为胎儿生长发育进行定期监护, 建立季、月、周联系卡, 并及时提供咨询和医疗指导。这是 ( ) 的内容。
- A. 母婴保健指导                      B. 孕妇、产妇保健  
C. 胎儿保健                      D. 新生儿保健
12. 婴幼儿 ( ) 之前食物以奶为主。
- A. 1 周岁                      B. 8 个月                      C. 6 个月                      D. 3 个月
13. ( ) 婴幼儿的饮食从食物物质上可逐步向成人饮食过渡。
- A. 3 岁后                      B. 12 个月后                      C. 1 岁 8 个月后                      D. 1 岁半后
14. 制作菜水不可选择的蔬菜是 ( )。
- A. 白菜、小白菜                      B. 韭菜、苦瓜  
C. 油菜、卷心菜                      D. 胡萝卜、黄瓜
15. 白萝卜富含维生素 C、蛋白质等营养成分, 不具有 ( ) 等保健作用。
- A. 止咳                      B. 润肺                      C. 帮助消化                      D. 抗感染
16. 果汁是水果经过压榨而去掉残渣制作的, 加工过程会使水果的 ( )。
- A. 水分丢失                      B. 营养成分损失                      C. 新鲜度降低                      D. 口感被破坏
17. 只有当母乳不足时, 才适当补充婴儿 ( )。
- A. 米粉                      B. 乳儿糕                      C. 配方奶                      D. 成长奶粉
18. 对 0~3 个月婴幼儿来讲, 提倡 ( ) 喂养、按需哺乳。
- A. 纯母乳                      B. 牛奶                      C. 混合                      D. 人工
19. ( ) 的婴幼儿可以吃碎块状的食物。
- A. 8~10 个月                      B. 11~12 个月                      C. 18 个月                      D. 3 岁
20. 橘子应该在 ( ) 后添加。

- A. 6个月            B. 8个月            C. 12个月            D. 18个月
21. 提供食品不要以（ ）为标准。
- A. 孩子是否需要            B. 营养价值的高低  
C. 孩子是否喜欢吃            D. 成人是否喜欢吃
22. 夏天婴儿的（ ）功能减弱，要循序渐进地增加新的食物种类。
- A. 新陈代谢            B. 排泄            C. 消化            D. 吸收
23. 不属于合理作息与婴儿生长发育关系的是（ ）。
- A. 合理作息可以保护婴幼儿内分泌系统的正常发育  
B. 合理作息可以保护婴幼儿神经系统的正常发育  
C. 睡眠有利于婴幼儿身高的增长  
D. 睡眠有利于婴幼儿脑细胞的发育
24. 脑细胞的发育完善过程主要在（ ）中进行，睡眠有利于脑细胞的发育。
- A. 运动            B. 睡眠            C. 游戏            D. 进餐
25. 合理安排婴幼儿的饮食，能保证婴幼儿获得充足的营养，能促进婴幼儿的（ ）。
- A. 生长发育            B. 新陈代谢            C. 体重增加            D. 身高增长
26. 婴幼儿消化系统功能未发育成熟，主要表现在（ ）。
- A. 消化能力强，胃容量小            B. 消化能力弱，胃的容量小  
C. 消化能力强，胃的容量大            D. 消化能力弱，胃的容量大
27. 要做好（ ），使婴幼儿生活规律，精神愉快。
- A. 动静活动的结合            B. 脑力活动与体力活动的结合  
C. 室内活动与室外活动的结合            D. 以上都是
28. 培养婴幼儿良好饮食习惯的注意事项有（ ）。
- A. 环境尽量安静卫生  
B. 进食最好一次性喂饱，一次时间不要过长，不要让其含着奶嘴玩  
C. 进食的定位要固定，不边走路边进食  
D. 以上都是
29. 训练婴幼儿进食使用餐具的注意事项有（ ）。
- A. 进食前应先给孩子洗手  
B. 餐具要选择安全、无毒、小巧玲珑且不易摔破的  
C. 看好孩子以免发生意外，特别是开始训练用筷子时  
D. 以上都是
30. （ ）就可以自己捧着杯子喝水，刚开始每次在杯子里只倒一点水，然后试着用手扶着让孩子喝。
- A. 1岁            B. 1岁半            C. 2岁            D. 2岁半

31. 睡眠过程中婴幼儿脑垂体分泌的生长激素比清醒状态时增加 ( ) 倍。  
 A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
32. 培养婴幼儿有规律地大小便, 可以使其建立起一系列的条件反射, 提高机体的工作效率, 以保证各器官良好地 ( )。  
 A. 工作                      B. 休息                      C. 运转                      D. 以上都是
33. 可以用 1:20 的 84 消毒液消毒患者的 ( )。  
 A. 衣服                      B. 餐具                      C. 用具                      D. 以上都是
34. 辅助婴儿进食的方法包括给婴幼儿选择合适的 ( )。  
 A. 餐具                      B. 进食环境                      C. 桌椅                      D. 以上都是
35. ( ) 岁的幼儿吃饭动作逐渐协调, 可独立吃饭。  
 A. 1~1.5                      B. 1.5~2                      C. 2~3                      D. 3~4
36. 吃饭时间不要过长, 一般以 ( ) 分钟左右为宜。  
 A. 10                      B. 20                      C. 30                      D. 40
37. 学习使用餐具是一个循序渐进的过程, ( )。  
 A. 一定要有耐心                      B. 不要随便责怪婴幼儿  
 C. 应给予必要的鼓励                      D. 以上都是
38. 只要坚持让婴幼儿训练, ( ) 时婴幼儿就能学会自己拿勺子吃饭。  
 A. 半岁                      B. 1 岁                      C. 1 岁半                      D. 2 岁
39. 婴幼儿餐后要 ( )。  
 A. 擦手擦嘴                      B. 散步                      C. 小便                      D. 休息
40. ( ) 个月的婴儿就可以训练让他自己扶着奶瓶喝奶。  
 A. 3~4                      B. 4~5                      C. 5~6                      D. 6~8
41. 婴幼儿 ( ) 时就可以学会用筷子吃饭。  
 A. 半岁                      B. 1 岁                      C. 2 岁                      D. 1 岁半
42. 婴幼儿睡前, 应 ( )。  
 A. 排尿一次                      B. 避免兴奋过度                      C. 用清水漱口                      D. 以上都是
43. 育婴员要细心观察, 掌握婴幼儿大小便的规律: ( )。  
 A. 通常在什么时候大便                      B. 小便前会是什么表情  
 C. 用“嘘”“嗯”的声音建立反射条件                      D. 以上都是
44. 应为婴幼儿选择一个 ( ) 的便盆。  
 A. 安全的                      B. 婴幼儿专用的  
 C. 大小规格合适的                      D. 以上都是
45. 婴幼儿坐便盆时不可 ( )。  
 A. 喂食                      B. 玩游戏                      C. 看书                      D. 以上都是

46. 婴幼儿出现凝视、不动、脸发红，很可能是（ ）。
- A. 发烧了  
B. 要大小便了  
C. 在看电视  
D. 肚子饿了
47. 新生儿出生时体重约为3千克，生后（ ）天可出现生理性体重下降，生后7~10天恢复到出生时体重。
- A. 5~7  
B. 3~5  
C. 2~3  
D. 1~2
48. 新生儿出生时身长平均为（ ）厘米，1岁时为出生时的（ ）倍，以后每年增加5~7.5厘米。
- A. 48; 2  
B. 50; 1.5  
C. 50; 2  
D. 48; 1.5
49. 头围大小与脑和颅骨的发育有关，新生儿出生时头围平均为（ ）厘米。
- A. 34  
B. 35  
C. 36  
D. 37
50. 坐高的增长反映（ ）的增长。
- A. 脊柱和头部  
B. 脊柱和臀部  
C. 脊柱和四肢  
D. 四肢和头部
51. 7岁以上儿童测量体重用（ ），最大载重100千克，准确读数至100克。
- A. 弹簧秤  
B. 杠杆秤  
C. 磅秤  
D. 以上都是
52. 下列选项不属于皮肤功能的是（ ）。
- A. 消化吸收  
B. 调节体温  
C. 感受刺激  
D. 排泄废物
53. 婴幼儿发生呕吐时应观察的内容（ ）。
- A. 呕吐物的色、量和性质  
B. 呕吐的方式  
C. 婴幼儿的精神状态  
D. 以上都是
54. 胆道蛔虫症表现为（ ）。
- A. 面色苍白或带黄  
B. 偶尔发作  
C. 绞痛  
D. 不呕吐
55. 以肚脐为中心，顺时针方向为宝宝按摩腹部，每天（ ）次，每次3~5分钟。这样不仅可以帮助排便，而且有助于消化。
- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
56. 婴儿口腔内颊部长白膜多见于鹅口疮，是（ ）感染所致。
- A. 白色念珠菌  
B. 金黄色葡萄球菌  
C. 白喉杆菌  
D. 病毒
57. 下列选项中，出现（ ）要考虑为病理性黄疸。
- A. 生后24小时内出现黄疸  
B. 黄疸进行性加重  
C. 足月儿黄疸时间超过2周，早产儿超过4周  
D. 以上都是

58. 婴幼儿尿布疹护理方法有 ( )。
- A. 注意婴儿臀部的清洁  
B. 大小便后及时换尿布并擦洗婴儿屁股  
C. 保持尿布清洁干燥  
D. 以上都是
59. 湿疹引发患儿头发和眉毛等部位结成的痂皮, 可涂 ( ), 第二天再轻轻擦洗。
- A. BB霜  
B. 抗生素软膏  
C. 熬熟后放凉的植物油  
D. 尿布疹膏
60. 不要把电熨斗打开后 ( ), 婴幼儿可能会把电熨斗和熨衣架弄翻。
- A. 不用  
B. 关闭电源  
C. 放着  
D. 离开
61. 婴儿抽风时 ( ), 以免呛入气管发生窒息引起肺炎。
- A. 可以喂水、进食  
B. 不能喂水、不能进食  
C. 不能喂水、可以进食  
D. 可以喂水、可以进食
62. 婴幼儿 ( ) 骨折, 要先固定头部, 放平身体, 迅速用木板抬到医院进行治疗。
- A. 踝骨  
B. 膝盖骨  
C. 脊椎骨  
D. 胳膊
63. 常见异物类型有 ( ) 等。
- A. 花生米、瓜子  
B. 豆类、糖球  
C. 小瓶盖、塑料  
D. 以上都是
64. 婴幼儿应养成 ( ) 排便的习惯。
- A. 每天早上起床后  
B. 午睡起床后  
C. 临睡前  
D. 以上都是
65. 如果婴幼儿失去知觉, 首先要做的是 ( )。
- A. 口对口人工呼吸法急救  
B. 检查婴幼儿是否还有呼吸和脉搏  
C. 胸外心脏按压  
D. 通知父母
66. 救助1岁以内婴儿时可用 ( ) 按压胸骨下部的位置; 救助较大婴儿及幼儿时, 可用 ( ) 按压胸骨下部的位置。
- A. 两只手; 两只手  
B. 一只手; 两只手  
C. 手掌根部; 一只手  
D. 一只手两根手指; 一只手的手掌根部
67. 异物进入气管后, 引起呛咳, 成人常会错误地 ( ), 这样很容易使异物进入气管的深部。
- A. 倒立拍背  
B. 直接给婴儿拍背  
C. 边急救边送医院  
D. 腹部推压
68. 婴幼儿主被动操训练可以促进婴幼儿血液循环与呼吸功能, 增强 ( )。
- A. 新陈代谢  
B. 活动能力  
C. 运动能力  
D. 自主动作
69. 对2岁前的婴幼儿开展听和说能力训练时, 应选择 ( ) 的读物。

- A. 有声      B. 无声      C. 卡通      D. 以上都是
70. 婴幼儿的主被动操训练可以促进婴幼儿动作由 ( ) 发展。  
A. 主动向被动      B. 被动向主动      C. 约束向自由      D. 笨拙向灵活
71. 婴幼儿 2~3 岁时, 通过模仿操训练, 能达到增强婴幼儿 ( ) 的目的。  
A. 信心      B. 主动性      C. 模仿能力      D. 体质
72. ( ) 岁前的婴幼儿不提倡使用 DVD 碟片、电视、计算机。  
A. 1      B. 2      C. 3      D. 4
73. 家长与婴幼儿面对面说话的最佳距离是 ( ) 厘米。  
A. 10~20      B. 20~30      C. 30~40      D. 40~50
74. 1 岁前要加强听力和发音能力的培养, 因为 1 岁前是 ( ) 发育的关键期。  
A. 视觉神经      B. 听觉神经      C. 嗅觉神经      D. 味觉神经
75. 成人和宝宝一起听歌谣, 大人做简单的动作, 宝宝模仿大人的动作进行表现。这是组织婴幼儿进行艺术表现采用的 ( )。  
A. 模仿表现法      B. 自由表现法      C. 训练表现法      D. 专业表现法
76. 让宝宝模仿涂鸦时, 成人 ( )。  
A. 既提供示范, 也进行纠正      B. 要指出不正确的  
C. 只提供示范, 不进行纠正      D. 不提供示范, 要手把手地教
77. 婴幼儿的先天情绪反应只有在 ( ), 才能发挥其适应的作用。  
A. 自言自语中      B. 自娱自乐中      C. 自我陶醉中      D. 与成人的应答中
78. 给婴幼儿选择 ( ) 游戏, 节奏要简单明了, 速度要慢。  
A. 语言      B. 节律      C. 认知      D. 动作
79. 亲子关系的建立是婴幼儿人际关系的 ( )。  
A. 第一步      B. 第二步      C. 第三步      D. 第四步
80. ( ) 以前是婴幼儿学会与人沟通的最佳时期, 要为婴幼儿提供丰富的语言环境。  
A. 1 岁      B. 2 岁      C. 3 岁      D. 6 岁

得 分	
评分人	

二、判断题 (第 81 题 ~ 第 100 题。将判断结果涂在答题卡内。正确的涂 “A”, 错误的涂 “B”。每题 1 分, 共 20 分。)

81. ( ) 职业道德是指从事一定职业的人们在家庭或公共场所中应该遵循的与其职业活动紧密联系的道德规范的总和。
82. ( ) 育婴员的工作既不同于家庭保姆, 也有别于托幼机构的保育员。

- 
83. ( ) 新生儿头部乳痂一次不易完全除去的可分数次做，也可硬揭。
  84. ( ) 橘子易导致婴幼儿过敏，最好在6个月后添加。
  85. ( ) 像菠菜、苦瓜之类又涩又苦的菜不宜做菜水。
  86. ( ) 人在觉醒状态下生长激素分泌升高；睡眠时生长激素分泌明显减少。
  87. ( ) 婴幼儿吃饭前可以过度兴奋或剧烈运动。
  88. ( ) 让婴幼儿与家人一起进餐，通过模仿来学习吃饭。
  89. ( ) 婴幼儿2~3岁时吃饭动作逐渐协调，不可以独立吃饭。
  90. ( ) 帮助婴幼儿养成每天早晨起床后，午睡起床后，临睡前排便的习惯。
  91. ( ) 新生儿出生时胸围小于头围1~2厘米，一般在1岁后胸围赶上头围。
  92. ( ) 发热可分为低热(37.5~38℃)、中度发热(38~39℃)、高热(39.1~40℃)、超高热(高于40.5℃)。
  93. ( ) 在湿疹发作时，可以进行预防接种，不会发生不良反应。
  94. ( ) 在帮助宝宝做操时，大人要始终保持关注，与婴幼儿进行肢体和语言的交流。
  95. ( ) 婴幼儿被动操扩胸运动应配合婴儿的生理发育来做，要尽量进行，次数越多越好。
  96. ( ) 婴幼儿横托抱动作训练，做操时两手距离窄些，会更安全。
  97. ( ) 为婴幼儿选择发展听说能力的图片，同一盒图片里最好有几类不同的物品。
  98. ( ) 不能将有声读物作为代替家长与婴幼儿说话交流的工具，长期单一地使用有声读物会阻碍婴幼儿语言的发展。
  99. ( ) 手眼协调能力不是婴幼儿学习的最基本的能力。
  100. ( ) 对于培训儿童的艺术表现能力，比提高儿童的道德水平更重要。

# 职业技能鉴定国家题库

## 育婴员（四级）操作技能模拟试卷（三）

考件编号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 准考证号：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_

### 注意事项

1. 本试卷依据 2010 年颁布的《育婴员国家职业技能标准》命制。
2. 请根据试题考核要求，完成考试内容。
3. 请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

### 试题一 培养婴幼儿的睡眠习惯

- (1) 本题分值：30 分。
- (2) 考核时间：10 分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：按照要求对婴幼儿进行睡眠习惯培养。

单位名称	
------	--

姓名	
----	--

准考证号	

地区	
----	--

此线过起准不答生考

**试题二 为18个月婴幼儿进行进餐习惯培养**

- (1) 本题分值：30分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：按照要求为18个月婴幼儿进行进餐习惯培养。

**试题三 湿疹护理的指导**

- (1) 本题分值：15分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：按照要求作好湿疹护理的指导。



**试题五 与2岁幼儿玩“唱数”游戏**

- (1) 本题分值：10分。
- (2) 考核时间：10分钟。
- (3) 考核形式：实际操作。
- (4) 具体考核要求：请你组织2岁幼儿玩“唱数游戏”，学习手口一致点数。

	姓名
	考号
	考场
	日期
	监考人